MUTE+ skin R40

Schallabsorber aus Polyester mit Stoffbezug, rund, 40 mm

Mit MUTE+ skin erhalten Sie einen patentierten, eleganten Schallabsorber mit Stoffbezug. Durch den umlaufend über Kante gezogenen Stoff entsteht eine rahmenlose, homogene Oberfläche. Verschiedene Stofffarben stehen Ihnen dabei zur Auswahl. Neben unseren Standardabmessungen können Sie Ihren Schallabsorber in Größe und Form auch individuell gestalten.

- mineralfaserfrei, allergikerfreundlich
- schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex® Standard 100
- recycelbar
- Montage an Decke oder Wand im Innenbereich
- Schallabsorberklasse: B und A
- Stoff über Kante gezogen
- individuelle Größen und Formen möglich





Technische Daten

Form		rund
Standardabmessungen	Durchmesser (D)	750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm
Individuelle Abmessungen	Durchmesser (D)	300 - 1.250 mm
Höhe		40 mm
Material		Polyester
Gewicht		ca. 4,5 kg/m²
Revisionierbarkeit		werkzeuglos abnehmbar

Brandschutz

Baustoffklasse		
Baustoffklasse | Absorber	DIN 4102	B1
Baustoffklasse | Stoff	DIN 4102	B1

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
ceilings@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Akustik

Raumakustik

äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Deckensegel	EN ISO 354		
bewerteter Schallabsorptionsgrad	DIN EN ISO 354	α_w	0,80 - 1,00
Schallabsorberklasse	DIN EN ISO 11654		B - A
Hinweis	Die Berechnung von α_w kann nur in Anlehnung durchgeführt werden und stellt deshalb lediglich einen Orientierungswert dar.		

Detail

Decke



Wand



Oberflächen

Stoff


tex514

tex506

tex571

tex524

tex580

Material
Polyester

Lichtechtheit
6 ± 1 nach UNI EN ISO 105 B02

Hinweis: Die Darstellung der Farben und Strukturen ist nicht verbindlich, da Helligkeit und Kontrast je nach Monitor und Druck variieren können. Unterschiede sind daher möglich. Weitere Stoffe sind auf Anfrage erhältlich.

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
ceilings@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Anwendungsbeispiele



Stoff tex506

Stoff tex506

Stoff tex514

Stoff tex514



Stoff tex571

Stoff tex571

Projektlösungen

Dieses Datenblatt bezieht sich auf die Standardausführung des oben genannten Produkts.
Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausführungen und Anpassungen sind ergänzend aus den Angebotsunterlagen zu entnehmen.

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
ceilings@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.