ic audio DL EN54

ELA-Lautsprecher für Sprachalarmierung

Für Lautsprecher in notwendigen Fluren stehen Ihnen je nach Anforderung verschiedene Ausführungen zur Verfügung - beispielsweise ELA-Lautsprecher nach EN54 mit zertifizierter Sprachalarmierung für den Brandfall.

- ELA-Lautsprecher nach EN54 mit Schutzkasten für Sprachalarmierung

Technische Daten

ic audio DL 06-130/T-EN54

Min.-Deckenelementbreite: 356 mm
Einbautiefe: 103 mm
Durchmesser: 180 mm
Höhe: 106 mm
Gewicht: 1,30 kg
Schutzkasten: erforderlich
Nennbelastbarkeit: 6/3/1,5 Watt
Anschluss: 2-polige Keramikklemme

ic audio DL 20-130/T-EN54

Min.-Deckenelementbreite: 356 mm
Einbautiefe: 129 mm
Durchmesser: 180 mm
Höhe: 132 mm
Gewicht: 1,70 kg
Schutzkasten: erforderlich
Nennbelastbarkeit: 20/15/10/5 Watt
Anschluss: 2-polige Keramikklemme

ic audio DL 06-165/T-EN54

Min.-Deckenelementbreite: 383 mm
Einbautiefe: 109 mm
Durchmesser: 220 mm
Höhe: 112 mm
Gewicht: 1,30 kg
Schutzkasten: erforderlich
Nennbelastbarkeit: 6/3/1,5 Watt
Anschluss: 2-polige Keramikklemme

ic audio DL 10-165/T-EN54

Min.-Deckenelementbreite: 383 mm
Einbautiefe: 109 mm
Durchmesser: 220 mm
Höhe: 112 mm
Gewicht: 1,49 kg
Schutzkasten: erforderlich
Nennbelastbarkeit: 10/6/3/1,5 Watt
Anschluss: 2-polige Keramikklemme

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
E-mail ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

ic audio DL 06-200/T-EN54

Min.-Deckenelementbreite: 419 mm
Einbautiefe: 134 mm
Durchmesser: 267 mm
Höhe: 137 mm
Gewicht: 2,05 kg
Schutzkasten: erforderlich
Nennbelastbarkeit: 6/3/1,5 Watt
Anschluss: 2-polige Keramikklemme

ic audio DL 10-200/T-EN54

Min.-Deckenelementbreite: 419 mm
Einbautiefe: 135 mm
Durchmesser: 268 mm
Höhe: 138 mm
Gewicht: 2,98 kg
Schutzkasten: erforderlich
Nennbelastbarkeit: 10/6/3/1,5 Watt
Anschluss: 2-polige Keramikklemme

ic audio DL 20-200/T-EN54

Min.-Deckenelementbreite: 419 mm
Einbautiefe: 191 mm
Durchmesser: 267 mm
Höhe: 194 mm
Gewicht: 3,43 kg
Schutzkasten: erforderlich
Nennbelastbarkeit: 20/15/10/5 Watt
Anschluss: 2-polige Keramikklemme

Lindner SE | Decke
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Telefon +49 8723 20-3679
E-mail ceilings@Lindner-Group.com | www.lindner-group.com

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.