



## Industrie Diele

### 3-Schicht Parkett Diele mit Nut-/Federsystem

3-Schicht Fertigparkettdiele mit Nut-/Federsystem zur vollflächigen Verklebung auf konventionellem Estrich oder Trockenestrichsystemen. Das Stäbchendesign der Diele orientiert sich an den Industriedesigns der Doppelbodendecklagen. Es besteht die Möglichkeit bei gleicher Optik konventionelle Estrichflächen mit Doppelböden zu kombinieren.

- Parkettdielen aus eigener Herstellung mit höchster Qualität
- Kombinationsmöglichkeit mit unseren Doppelböden
- Echtholz Decklage
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Weitere Holzarten und Designs auf Anfrage



#### Beispiele für Einsatzgebiete

**Verkehrsflächen:** Eingangsbereiche, Notwendige Flure

**Arbeit:** Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bühnen- und Studioräume, Bürogebäude, Versammlungsräume

#### Film- und Aufnahmestudios

**Bildung:** Bibliothek, Forschungsräume, Hochschulen und Universitäten,

Schulen

**Geschäfte, Freizeit und Kultur:** Banken, Museen und Galerien, Sporthallen und Turnhallen, Versammlungsstätten

**Hotels und Gastronomie:** Gastronomie, Hotels und Resorts

**Öffentliche Einrichtungen:** Gerichte und Justizvollzugsanstalten, Rathäuser, Regierungs- und Verwaltungsgebäude

## Technische Daten

### Technische Daten

- **Nutzschichtdicke:** 4,0 mm
- **Dicke:** ca. 15 mm
- **Länge:** 1.200 mm
- **Breite:** 150/200 mm
- **Baustoffklasse:** Dfl-s1
- **Wärmedurchlasswiderstand:** 0,13 W/(mK) - Fußbodenheizungsgeeignet
- **Emissionsklasse:** E1

### Oberflächenbeschichtung lackiert

- **Aufbau:** UV härtender Lackaufbau
- **Varianten:** lackiert farblos
- **Glanzgrad:** matt
- **Rutschhemmungsklasse:** R9
- **Strapazierfähigkeit:** Objekteignung
- **Holzarten:** Eiche, Eiche geräuchert
- **Sortierung:** Wir verwenden eine Holzsortierung mit typischer Struktur und Farbspiel, enthalten sind zum Teil kleine fest verwachsene Äste.

### Oberflächenbeschichtung geölt

- **Aufbau:** 2-fach Hartwachsgeölt
- **Varianten:** geölt farblos
- **Glanzgrad:** matt



- **Rutschhemmungsklasse:** R9
- **Holzarten:** Eiche, Eiche geräuchert
- **Sortierung:** Wir verwenden eine Holzsortierung mit typischer Struktur und Farbspiel, enthalten sind zum Teil kleine fest verwachsene Äste.

## Varianten

### Designs

<b>Industrie 3-18</b> • Abbildung in Eiche	
<b>Industrie 3-14</b> • Abbildung in Eiche	
<b>Industrie 3-10</b> • Abbildung in Eiche	

**Industrie 4-10**

- Abbildung in Eiche



Die oben dargestellten Designs sind in allen Holzarten möglich, ausgenommen Bambus.