

A modern interior space featuring a glass door system with a wooden frame and a wooden floor. A glass railing with a metal handrail is visible on the right. In the background, there is a wooden wall and a glass partition. The floor is made of dark wood planks, and a square opening in the floor reveals a yellow surface underneath.

Concepts

Produits

Services

Des planchers techniques à votre image.

Les systèmes de planchers Lindner : laissez libre cours à votre imagination.



Lindner

Bâtir en innovant

Bâtir en innovant.

Lindner réalise dans le monde entier de nombreux projets dans les domaines liés à l'aménagement intérieur, l'isolation technique et la construction de façades. Nous vous proposons d'associer notre savoir-faire à vos projets, de la conception jusqu'à la réalisation finale. Nos nombreuses capacités de production nous permettent d'intégrer les critères de Design et de fonctionnalités propres aux requêtes individuelles, créant par la même de nouveaux standards sur le marché. Cette orientation est intimement liée à une approche environnementale qui est pour Lindner un engagement fort.

Nous trouvons la solution optimale et réalisons vos souhaits.

Partenaire de vos idées, de votre succès.

Ce que nous pouvons réaliser.

Concepts Lindner :

Solutions individuelles clés en mains destinées à des secteurs particuliers ou à des exigences spécifiques.

Produits Lindner :

Matériaux et systèmes de haute qualité dans l'ensemble des domaines de l'aménagement intérieur et de la construction de façades.

Services Lindner :

Prestations de services et de gestion pour un management global de projet.

Comptez sur nous.

Quand qualité et diversité se
conjuguent à l'infini.

Principaux atouts des systèmes de planchers Lindner :

- Pose rapide
- Nombreuses variantes à disposition.
- Respect de l'environnement et produits HQE
- Productions spécifiques sur mesure
- Prestations clés en mains, de la production à la maintenance

Une formidable entrée en matière : les systèmes de planchers Lindner.

La fabrication des systèmes de planchers est le fruit d'une longue tradition dans notre société. Vous bénéficiez ainsi de plusieurs années de savoir-faire dans ce domaine, de produits innovants et d'une gamme unique en son genre.




Construction de cabine d'avion, Laupheim

Design et fonctionnalité, selon vos désirs exclusifs.

Chaque projet définit des exigences spéciales en matière de fonctionnalité et d'esthétique. Pour cette raison, nous réalisons tous les projets de construction de manière individuelle – entièrement adaptés à vos besoins. Spécialiste de tous les domaines de l'aménagement intérieur, nous vous proposons l'ensemble des prestations clés en mains (ou prises séparément) ou encore sous forme de chaîne de processus sur mesure : de la planification générale à la livraison en passant par la pose, jusqu'à la maintenance et à la gestion du bâtiment.

Quand la diversité et la qualité les plus hautes : Les planchers surélevés du leader du marché.

Nous sommes incontestablement un acteur majeur du marché du plancher surélevés de par l'étendue de sa gamme et la qualité de ses produits. Ce n'est donc pas un miracle si nous sommes le leader du marché dans ce domaine. Des dalles de sulfate de calcium fabriquées dans nos usines comptent également parmi nos produits phares : les pages suivantes vous fourniront des informations complémentaires sur ce domaine d'activité.



Construction de cabine d'avion, Laupheim

Equipez vos locaux des toutes dernières nouveautés : les planchers surélevés Lindner.

Vous souhaitez installer de manière intelligente des réseaux techniques, des équipements informatiques ou de télécommunication ? Les planchers surélevés Lindner vous fournissent les conditions idéales : les dalles modulables sont posées sur des vérins et vous permettent d'accéder directement aux réseaux où qu'ils se trouvent. Ainsi, la maintenance et les interventions sur l'ensemble des installations deviennent plus aisées. Les planchers surélevés vous fournissent en plus une flexibilité supplémentaire – ils peuvent être en effet adaptés rapidement et à peu de frais aux modifications structurelles de vos systèmes.

Avantages des planchers surélevés :

- Les installations techniques, les câbles informatiques et de télécommunication peuvent être posés sous le plancher technique
- Maintenance facilitée des câbles de réseaux et des installations techniques (courants faibles et courants forts) par un accès simplifié
- Système flexible et adaptable à des demandes changées
- Solution d'aménagement intérieur moderne et particulièrement adaptée pour les bureaux

Lindner : Production avec responsabilité environnementale vont de paires.

La maîtrise de la fabrication de nos produits dans nos usines vous garantit une qualité parfaite ainsi qu'une grande réactivité. Nous pouvons ainsi répondre à vos souhaits et à vos exigences les plus élevés – tout en assurant tout au long du processus de production une absence totale de risques écologiques.

Nous produisons les planchers surélevés sur différents sites dans le monde entier. Le respect de l'homme et de la nature est pour nous essentiel lors du cycle de production : notre gestion intégrée de la qualité nous permet de garantir une sécurité de travail maximale et une protection de l'environnement de chaque instant.



Notre système de gestion intégré – notre guide vers le succès.

Chez nous, tous les processus sont parfaitement intégrés les uns par rapport aux autres pour un enchaînement des tâches optimal. Nous pouvons ainsi vous proposer des solutions globales particulièrement efficaces. Notre gestion intégrée répond aux certifications selon la norme EN ISO 9001. De plus, nous travaillons conformément aux normes EN ISO 14001 et SCC – pour un environnement sain et une sécurité totale. Nous mettons en pratique tous les jours le processus d'amélioration continu de nos systèmes : nous pouvons ainsi répondre au mieux aux exigences spécifiques de nos clients.

Un environnement pur fait partie de nos plus grandes préoccupations.

La protection de l'environnement fait partie des objectifs fondamentaux de notre entreprise. C'est pourquoi nous utilisons exclusivement des matériaux homologués et contrôlés au niveau écologique. En outre, nous réduisons de manière conséquente les émissions de gaz et la consommation d'énergie. Afin de trouver des potentiels d'économie d'énergie, nous préparons avec la plus grande précision chaque chantier – une gestion judicieuse de l'environnement qui se traduira pour vous par un gain économique.



Un produit de qualité qui naît de matériaux de recyclage.

Lors du développement de nos produits, nous pensons déjà à l'environnement : nos planchers surélevés en sulfate de calcium en sont un bon exemple. Ils sont composés à 99 % de matériaux recyclés et comptent parmi nos produits les plus remarquables – ils possèdent des propriétés acoustiques et physiques de très haut niveau.



Les fibres de cellulose, obtenues à partir de papier recyclé, sont un composant important de nos dalles en sulfate de calcium.



La cellulose est mélangée avec du plâtre recyclé selon des formules adaptées.



Le résultat : des panneaux plâtre renforcés que nous livrons depuis l'Allemagne dans le monde entier.

Une raison de respirer.



Unilever, Hambourg

Nous utilisons exclusivement des matériaux non polluants et exempts de solvants et de substances polluantes. Conformément aux normes internationales, tous les composants présentent des valeurs d'émission extrêmement faibles. Ceci vaut pour les panneaux comme pour les composants tels que les colles et les revêtements de surface. Pour le bien-être de nos clients, de nos employés et des utilisateurs futurs de votre produit.



DGNB

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.

Nous sommes membre fondateur de l'association allemande « Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) »

Créez une atmosphère de travail saine.

Les applications de revêtements et de traitement de surface peuvent être réalisées à l'usine. Une intervention sur le chantier n'est alors plus nécessaire. Ainsi, tous les acteurs sont protégés des pollutions inutiles – dès la pose.

Quand marcher devient un plaisir : Lindner NORTEC.

Vous recherchez un plancher doté de propriétés remarquables et présentant les toutes dernières nouveautés techniques ? NORTEC est le produit qu'il vous faut !



Aux USA, nous nous engageons pour une construction durable dans le cadre du « U.S. Green Building Council Membership »



AKDB, Wurtzbourg

Les dalles de plancher surélevé NORTEC vous offrent un confort de marche incomparable. Elles sont fabriquées en sulfate de calcium (plâtre renforcé) – un matériau possédant d'excellentes propriétés physiques pour ce type d'application.

La qualité Premium pour vos locaux :

- Une qualité de marche optimisée
- Solidité extrême des dalles
- Caractéristiques mécaniques de haut niveau
- Qualité parfaite, de la fibre au panneau fini

Votre sécurité est renforcée grâce au niveau très élevé de protection incendie des planchers NORTEC.

Le sulfate de calcium ne brûle pas. Pour cette raison, vous profitez avec NORTEC d'une protection incendie particulièrement élevée. De plus, ce produit vous offre une réduction acoustique remarquable.

Vraiment remarquable.

L'institut « Institut für Baubiologie » à Rosenheim recommande NORTEC. Les tests le confirment : nos panneaux plâtre renforcés ne produisent presque pas d'émissions de gaz.



Universität Stuttgart

Possibilités d'utilisation des planchers surélevés NORTEC :

- Locaux techniques et centrales électriques
- Halls et ateliers
- Locaux de formation et laboratoires
- Bureaux et locaux de construction

Gagnez en liberté.

Laissez vraiment libre cours à vos idées sur le plan architectural. En effet, nous réaliserons des modèles adaptés à votre projet spécifique. En outre, les nombreuses possibilités de combinaisons de NORTEC avec d'autres systèmes vous offrent une flexibilité supplémentaire lors de la planification de votre projet.

Muscler votre plancher avec les profilés pour salle de contrôle et les traverses légères.

Les planchers Lindner peuvent supporter de par leur conception des charges très lourdes. La capacité de charge peut toutefois être augmentée : par exemple avec des traverses légères ou des profilés pour salle de contrôle. Nous fabriquons nous-mêmes tous ces profilés de renforcement – en différentes versions et de manière adaptée à chaque système de plancher.

Quand fonction et beauté s'unissent : Les revêtements de sol pour NORTEC.

Donnez un aspect personnalisé à vos planchers surélevés NORTEC : à l'aide des revêtements en pierre, en bois ou standard. Chaque plancher reçoit un revêtement de surface sous forme d'apprêt. Une application effectuée à l'usine avec des systèmes de colle testés et sans émissions garantit une durée de vie élevée et une qualité de haut niveau. Choisissez parmi notre gamme de revêtements tels que le caoutchouc, le PVC, l'HPL ou les moquettes – toute conception sur-mesure est chez nous possible. Un revêtement de surface en pierre naturelle ou en parquet satisfait aux exigences les plus élevées – demandez-nous des informations sur les gammes STONELine et WOODline. Les pages suivantes vous fourniront des informations complémentaires.

STONELine : la base d'un design élégant pour les gammes NORTEC et FLOOR and more®.

Peu de matériaux possèdent la beauté intemporelle de la pierre naturelle rectifiée et polie. Découvrez les avantages offerts par les nombreux revêtements STONELine.

Pierre naturelle ou artificielle pour vos planchers :

- Granite pour des zones de passage important
- Marbre – pour un aspect élégant
- Pierre artificielle et céramique - pour encore plus de choix

Lindner STONELine :

- Stable, entretien facile et grande résistance mécanique et chimique
- Résistant contre la chaleur et l'humidité
- Pierre naturelle obtenue dans des carrières spécialement sélectionnées au niveau mondial
- Application et mise en forme sur un dixième de millimètre pour NORTEC et FLOOR and more®



Sparkasse, Wurtzbourg

Pour chaque idée, le plancher adapté : sonic, power, comfort.

Les planchers surélevés NORTEC et notre système de plancher sec FLOOR and more® peuvent être commandés en version **sonic** (ventilation et acoustique optimisée), **power** (capacité de charge particulièrement élevée) et **comfort** (intégrant la technologie de chauffage et de climatisation).



Parlement du Land de Bavière, Munich

Ventilation raffinée et acoustique optimale : NORTEC sonic.

Cette application de notre gamme produite dans nos usines vous garantit un air frais et agréable. Les trous non visibles dans les panneaux du plancher assurent un échange d'air permanent et la régulation automatique de la température et de l'hygrométrie. Les courants d'air gênants font ainsi partie du passé.



BMW FIZ, Munich

Un support pour les charges lourdes : NORTEC power.

Vous envisagez des planchers pour un local devant résister à des sollicitations extrêmes – par exemple un hall de production ? Choisissez les dalles NORTEC power : ce produit d'une qualité irréprochable vous offre une force portante inégalée.



Sparkasse, Hagen

Un environnement apaisé pour l'architecte et les utilisateurs : NORTEC comfort.

Nos systèmes de chauffage et de refroidissement intelligents régulent la température ambiante pour un confort idéal – en été comme en hiver. Il est ainsi possible de séjourner et de travailler dans ces locaux dans des conditions parfaites. Les architectes profitent également d'un confort supplémentaire : puisque les radiateurs ne sont plus nécessaires, ils disposent de nombreux espaces libres supplémentaires lors de la planification et de l'aménagement.

Un véritable miracle économique : Lindner LIGNA.

Les dalles de planchers surélevés LIGNA sont fabriquées à partir de bois. Elles sont la solution idéale lorsque la rentabilité de votre projet passe au premier plan – et une très bonne solution pour les bureaux et les locaux techniques.

Les nombreux avantages des planchers surélevés LIGNA :

- Très bon rapport qualité-prix
- Très faibles valeurs d'émission
- Etanchéité élevée des joints grâce à des panneaux ajustés
- Les profilés pour salle de contrôle peuvent être ajoutés
- Propriétés électrostatiques remarquables
- Combinaison possible avec d'autres systèmes de planchers



Bourse, Francfort

14:34 Uhr



Deutsche Börse

DAX-Werte XETRA

0.47%	FRE	108.25	TI	107.48/107.52
0.30%	HEM3	109.77	TI	109.80/109.89
0.00%	HEX	46.42	TI	46.41/46.46
0.24%	IFX	11.63	TI	11.59/11.60
0.35%	LMB	39.12	TI	39.11/39.13
0.73%	LIN	79.09	TI	79.05/79.06
0.21%	MAN	86.32	TI	86.00/86.14
0.08%	MEG	52.09	TI	52.00/52.01
0.12%	MUV2	123.02	TI	124.41/124.44
0.40%	RWE	77.44	TI	77.26/77.29
0.97%	SAP	33.50	TI	33.32/33.33
0.16%	SI	79.16	TI	79.30/79.31
0.11%	TAL	35.97	TI	35.90/35.92
0.36%	TUI1	18.19	TI	18.19/18.24
0.59%	VOW	111.02	TI	111.00/111.02



ADG	40.45	40.45	40.44	FRE	107.45
ALY	40.26	40.26	40.23	HEM3	109.80
ALV	150.91	150.91	150.93	HEX	46.43
BWS	82.19	82.20	82.22	IFX	11.59
DAV	46.44	46.45	46.46	LMB	39.10
DMU	42.69	42.69	42.73	LIN	79.05
COE	32.19	32.19	32.21	MAN	86.00
COH	96.02	96.03	96.07	MEG	51.96
DBK	98.04	98.05	98.10	MUV2	124.44
DB1	166.30	166.30	166.39	RWE	77.22
DCH	60.68	60.68	60.91	SAP	33.52
CPB	13.17	13.17	13.18	SI	79.16
CPM	22.10	22.10	22.11	TAL	35.90
DTM	12.34	12.35	12.36	TUI1	18.20
EOH	100.46	100.52	100.55	VOW	111.00





BMW FIZ, Munich

Des avantages sous tous les angles.

Les planchers surélevés LIGNA fournissent une protection incendie efficace et sont exemplaires en matière d'écologie. L'extrême précision dimensionnelle permet en outre une étanchéité des joints élevée sur des planchers surélevés avec ventilation.

Une qualité qui renforcera votre approche de l'écologie.

Appartenant à la classe d'émission la plus faible (E1), les plaques porteuses LIGNA satisfont les exigences les plus élevées en matière de construction non polluante : le résultat tangible d'un choix de qualité de matières premières de premier plan.

Un plancher sûr pour votre projet.

LIGNA vous assure un niveau de sécurité particulièrement remarquable : grâce à la densité des panneaux, nous arrivons à fabriquer une version conforme à vos exigences de protection incendie.

Toujours tendance : les revêtements de sol pour LIGNA.

Tous les revêtements standards sont disponibles – du caoutchouc en passant par la tôle gaufree alu, le tapis en velours jusqu'au PVC.

Les collages effectués en usine garantissent une très longue durée de vie de tous les revêtements. Vous créez ainsi avec les planchers en parquet WOODline une atmosphère particulièrement accueillante.



WOODline protège l'environnement et vous permet d'économiser vos ressources. Le sceau de contrôle du PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) vous l'assure.

WOODline : un parquet de qualité pour les gammes LIGNA, NORTEC et FLOOR and more®.

Choisissez parmi une multitude de bois et de designs : nous réalisons chaque parquet exactement selon vos idées. Nous fabriquons les revêtements de surface WOODline à partir de bois massifs selon des critères de qualité très sévères. Afin de garantir cet aspect, nous travaillons étroitement avec des entreprises certifiées qui nous fournissent exclusivement des matières premières de grande qualité.

Lindner WOODline :

- Fabriqué à partir de bois massifs
- Très longue durée de vie
- Revêtement de surface résistant
- Convient pour NORTEC, LIGNA et FLOOR and more®



Musikverein, Vienne

Même ici la perfection est de mise : l'ossature Lindner.

Pour le plancher surélevé nous fabriquons des vérins adaptés, y compris le raffinage dans notre propre atelier de galvanoplastie. Notre longue expérience vous garantit une charge admissible élevée et une durée de vie élevée de tous nos produits. Ces vérins vous offrent une flexibilité remarquable : les systèmes Lindner peuvent être combinés de manière très diverse et peuvent être complétés avec des profilés de renforcement très différents. Un autre avantage : les vérins Lindner sont réglables en hauteur et peuvent ainsi compenser les inégalités du sol.



Campeon, Munich

Flexibilité unique pour tous les systèmes de planchers.

Avantages des supports Lindner :

- Grandes plages de réglage
- Protégés contre la corrosion
- Capacité élevée de résistance aux charges
- Pose aisée



Centra le thermique, Unterföhring

Un point de vue décoratif unique : Lindner LUMEN.

Les planchers en verre LUMEN vous permettent d'obtenir des effets uniques en leur genre – grâce à un verre transparent, translucide ou coloré et/ou un éclairage ponctuel.

La lumière intensément.
LUMEN permet des effets inhabituels et un éclairage spectaculaire. Les profils supports sont inutiles : ainsi, la perception visuelle est renforcée. Nos planchers en verre peuvent être combinés avec n'importe quel système et garantissent un résultat esthétique et fonctionnel exceptionnel.

Présentez vos sols sous leur véritable jour en utilisant les éclairages Lindner.

Nous développons pour vous des solutions intégrées à l'aide d'éclairages qui procurent à vos planchers en verre un effet visuel impressionnant. Grâce à notre grande expérience dans le domaine de l'éclairage, nous pouvons vous conseiller et vous assister judicieusement. Laissez-nous simplement réaliser la planification et le calcul de l'éclairage : le résultat vous surprendra !

Redroom, Vienne



Construire selon les règles de l'Art : Lindner PRODATA.

Les locaux spéciaux requièrent des solutions spéciales : les planchers surélevés PRODATA sont parfaitement adaptés aux exigences des salles blanches et techniques. Nous vous présentons les possibilités existantes et développons avec plaisir des solutions adaptées à vos projets.

La solution la plus adéquate.

Nous fabriquons les panneaux PRODATA en aluminium. Le produit vous séduira immédiatement par sa capacité de charge très élevée et un poids propre faible. Nous vous proposons différentes surfaces de passage d'air pour la ventilation – idéal pour vos exigences spéciales.

Domaines d'utilisation :

- Electronique et technique de surface
- Industrie pharmaceutique
- Technique médicale
- Optique
- Technique de précision et de microsystème
- Technique des denrées alimentaires



Infineon, Dresde

Zone exempte de particule : les salles blanches Lindner.

Nous disposons dans le domaine des salles blanches d'un vaste savoir-faire et d'un équipement spécial adapté à cette application. Sur votre demande, nous prenons en charge l'ensemble de votre projet de construction : par exemple à l'aide d'une gestion de projet, d'une analyse des conditions générales, de la livraison et de la pose des composants de la structure.

PRODATA en un coup d'œil :

- Statique très élevée
- Les profilés de renforcement peuvent être intégrés
- Propriétés électrostatiques remarquables
- Peut être combiné avec les autres systèmes de salle blanche Lindner comme les cloisons et plafonds



BMW FIZ, Munich

Un clic et c'est terminé : les systèmes de chape sèche.

Notre système cranté innovant à déclic vous garantit une pose en un temps record de la chape sèche et du chauffage par le sol.



Ultra rapide ! La chape sèche NORIT.

Découvrez un tout nouveau produit révolutionnaire Lindner : la chape sèche en sulfate de calcium avec un système cranté à déclic. Le raccordement par crans à déclic longitudinal permet de poser et de verrouiller facilement les éléments. Ces derniers sont assemblés sur la face – il n'est pas possible de poser une chape sèche plus facilement et rapidement !

La chape sèche NORIT cranté à déclic est un système unique en son genre :

- Pose simple et rapide
- Bioconstruction contrôlée et recommandée
- Précision d'ajustage extrêmement élevée
- Idéal pour des locaux privés



Chauffage par le sol NORIT – chape sèche et chauffage en un seul produit.

Garantissez dans vos locaux un bien-être optimal : à l'aide de notre chauffage par le sol : une solution intégrée de chauffage et de chape sèche, dotée d'un système à cran à déclic. Les tuyaux de chauffage sont intégrés directement dans les différents éléments. Un autre avantage est la hauteur de montage très faible de 33 mm uniquement – tout simplement parfait pour les travaux de rénovation et les projets avec une durée de construction courte.

Obtenez une atmosphère conviviale. A l'aide du chauffage par le sol NORIT :

- Des panneaux standardisés avec une présentation de fraisage innovateur
- De court temps de réaction à travers la pose des tuyaux proche de la surface
- Gain d'énergie grâce à une température faible de la canalisation montante
- Peut être revêtu au bout de 24 heures

Dienstleistungszentrum Sand, Taufers

Un plancher pour chaque ambiance : FLOOR and more®.

Ce système de plancher sec peut être posé rapidement avec une surface sans joint et est opérationnel au bout d'une journée après la pose. Il convient aux pièces d'entrée et aux atriums comme aux bureaux et aux halls industriels – en effet, il s'adapte à chaque exigence.

Profitez des espaces libres lors de la construction :

- Système de plancher sec à pose rapide
- Utilisable au bout d'un jour
- Espace pour les installations électriques et informatiques
- Surface supérieure sans joint
- Protection incendie et réduction acoustique très élevée
- Fonctions supplémentaires telles que le chauffage, la ventilation, le refroidissement
- Bioconstruction recommandée



- 1 Revêtements supérieurs pouvant être choisis librement, indépendamment des traverses des panneaux
- 2 Élément de plancher avec arête de liaison spéciale
- 3 Ossature en acier réglable en hauteur graduellement



Volksbank Raiffeisenbank, Dachau




AutoUni VW, Wolfsburg

FLOOR and more® confort garantit une atmosphère agréable et conviviale.

Le chauffage par le sol vous offre une très bonne réflexion thermique et un rendement élevé. Par rapport aux autres systèmes de chapes classiques, FLOOR and more® confort vous séduira par sa faible hauteur de montage, son faible poids et son temps de réponse rapide de 10 minutes. Un autre atout important de notre produit : les durées de séchage n'ont plus lieu d'être.



L'institut « Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH » assure la compatibilité avec l'environnement du FLOOR and more® et de NORTEC



**Grâce à
FLOOR and more®
sonic, vous respirez
mieux.**

Air frais et acoustique améliorée : FLOOR and more® sonic transforme ce rêve en réalité. Les perforations dans les panneaux du plancher garantissent non seulement l'échange d'air mais aussi une absorption acoustique de très haut niveau.

Porsche, Leipzig

**FLOOR and more®
power résiste aux
solllicitations les plus
élevées.**

Lors de la fabrication, nous adaptons individuellement la force portante et l'épaisseur des matériaux. FLOOR and more® power est ainsi une variante de notre gamme pouvant être très fortement sollicitée et qui répond de manière optimale aux exigences des sites de production – mais aussi des showrooms, des musées et des bibliothèques.



Audi Pavillon, Wolfsburg

FLOOR and more® hydro – quand l’eau est une donnée centrale.

Cette variante est issue du développement effectué pour un projet que nous avons réalisé. Un panneau hydrophobe spécialement modifié réduit l’absorption d’eau. Ainsi, la surface n’est pas la seule partie à être traitée, mais c’est l’ensemble du panneau qui est adapté en conséquence.



Volksbank Raiffeisenbank, Dachau



Deutsches Theater, Berlin

FLOOR and more® peut être utilisé en combinaison avec chaque revêtement de surface.

En général, vous pouvez poser sur la surface sans joint de FLOOR and more® n’importe quel revêtement habituel. Une application réalisée en usine garantit des durées d’assemblage et de séchage réduites et une sécurité maximale du produit.

Tous les types de revêtement sont possibles :

- Les revêtements en pierre STONELine
- Les revêtements de parquet WOODline
- Des revêtements de surface pouvant être librement choisis, indépendamment des traverses des panneaux



Plancher en pierre STONELine (AutoUni VW, Wolfsburg)

Nous réalisons vos idées.

Partenaire de vos ambitions, nous vous assistons dès les premières phases de votre projet : de cette manière, nous vous aidons à réaliser vos idées.



Construction de tribune développée spécialement pour la salle de conférence de l'université technique de Garching

Recherche et développement : vos produits conservent ainsi leur fonctionnalité et un design toujours plus marqué.

Pour que vous puissiez mettre en œuvre votre projet de construction avec un niveau esthétique élevé, nous vous proposons un large éventail de prestations dans le domaine de la recherche et du développement. Nos ingénieurs hautement qualifiés garantissent même la réalisation de projets fortement singuliers – par exemple avec des constructions et des développements de produits spécifiques au projet.

Vos promesses sont tenues : la pose Lindner.

Nous vous proposons un produit et une pose clés en main : vous profitez ainsi d'interfaces minimisées, de standards de sécurité très élevés et d'un réseau de partenaires existant depuis de longues années. Et même, pour de grands projets, nous vous mettons à disposition en très peu de temps de nombreux collaborateurs hautement qualifiés.

Contrôles par un spécialiste : la maintenance Lindner.

Même après la remise des clés, nous sommes là pour vous: nous effectuons les inspections et les remplacements nécessaires à la maintenance. De plus, nous nous occupons de l'ensemble de la gestion du bâtiment commerciale, technique ainsi que des infrastructures.

Nos domaines de compétence.

Concepts Lindner:

- Techniques d'isolation et services industriels
- Salles blanches et laboratoires
- Aéroports et compagnies aériennes
- Gares et construction de tunnels
- Studios et salles de concerts
- Aménagement intérieur et pose
- Aménagement de bateaux
- Hôtels et stations balnéaires
- Aménagement intérieur complet

Produits Lindner:

- Façades
- Systèmes de plafonds
- Lumières et systèmes d'éclairage
- Systèmes muraux
- Portes
- Systèmes de plancher
- Technologies de chauffage et de refroidissement
- Systèmes de second-œuvre

Services Lindner:

- Green Building
- Démontage et assainissement de l'intérieur
- Assainissement de substances toxiques
- Recherche et développement
- Livraisons
- Planification générale
- Pose
- Maintenance
- Partenariats public privé (PPP)

Lindner

Bahnhofstraße 29
 94424 Arnstorf
 Allemagne
 Téléphone +49 (0)8723/20-36 82
 Télécopie +49 (0)8723/20-28 30
 floorsystems@
 Lindner-Group.com
 www.Lindner-Group.com