

## ARTline

### Revêtement en poudre décoratif

Le revêtement en poudre ARTline fait apparaître comme par magie les décors les plus divers sur votre plafond métallique : outre les surfaces en bois de différents types, il est également possible d'imiter des décors de matériaux tels que le cuivre, l'acier inoxydable ou le marbre. Vous obtenez ainsi, si vous le souhaitez, l'aspect d'un plafond en bois, tout en conservant sans restriction les avantages connus d'un plafond métallique. Ce revêtement spécial en poudre séduit pas seulement par sa résistance aux UV mais aussi par sa grande résistance à de nombreux solvants et produits chimiques.

- Revêtement en poudre décoratif pour imiter les surfaces en bois et les décors de matériaux
- Nombreuses possibilités de décoration au choix
- Résistance aux UV et haute résistance à de nombreux solvants et produits chimiques



#### Données techniques

Matériel de support   Plafonds métalliques	Acier, Aluminium
Matériel de support   Plafonds chauffants/rafraîchissants	Acier
Perforations recommandées	Toutes les perforations possibles, microperforations pour un aspect discret.

#### Acoustique

##### Acoustique des salles

Acoustique des salles	Les surfaces perforées, combinées avec des inserts acoustiques, atteignent des valeurs d'absorption acoustique très élevées
-----------------------	---

#### Protection contre l'incendie

##### Classe des matériaux de construction

Classe des matériaux de construction	DIN EN 13501-1	A2 - s1, d0
Classe des matériaux de construction	ASTM E 84	Class A
















#### Durabilité






Classe d'exposition	DIN EN 13964	A
---------------------	--------------	---

## Combinable avec

Plafonds métalliques	LMD-B 100 LMD-B 100 SD LMD-DS 315 LMD-DS 320 LMD-E 200 LMD-E 213 LMD-E 214	LMD-E 300 LMD-E 312 LMD-E 321 LMD-L 601 LMD-L 607 LMD-L 608 LMD-L 609	
Plafonds chauffants/rafraîchissants	Plafotherm® B 100 Plafotherm® B 100 SD Plafotherm® B 110 Plafotherm® B 147 SD Plafotherm® DS 315 Plafotherm® DS 320	Plafotherm® DS TAS Plafotherm® E 200 Plafotherm® E 213 Plafotherm® E 214 Plafotherm® E 312 Plafotherm® L 608	Plafotherm® L 609 Plafotherm® DS AirHybrid


## Surfaces

		
Bambou 1	Cerise noire 1	Hêtre 1
		
If 1	Chêne 1	Chêne 8
		
Chêne 9	Chêne 12	Chêne 13
		
Frêne 1	Frêne 2	Châtaignier 1
		
Teck 1	Noix 1	Noix 2

		
Noix 8	Marbre du Jura 1	Cuivre 1
		
Béton 1	Galvanisation 1	

Remarque : la représentation des couleurs n'est pas contractuelle, car la luminosité et le contraste peuvent varier en fonction de l'écran et de l'impression. De petites différences de teintes sont donc possibles.

## Exemples d'application



## Solutions de projet

Cette fiche technique se réfère à la version standard du produit susmentionné. Nous nous ferons un plaisir d'élaborer avec vous la solution adaptée à votre projet. Vous recevrez un système entièrement adapté à votre projet de construction. Les versions et adaptations spécifiques au projet sont à consulter en complément dans les documents d'offre.