

Raum-in-Raum System - Lindner Cube duo



Einsatzgebiete

Einbau in Großraumbüros / Gebäuden als:

- Besprechungszimmer / Meeting Points
- Einzelbüros / Think Tanks

Eingesetzte Systeme

- Glastrennwand Lindner Life Stereo 125
- Glastrennwand Lindner Life Contour 126
- Glastrennwand Lindner Life Freeze 137
- Holz- / Metalltrennwand Lindner Logic 100
- Aluzarge mit Glas- oder Holztürblatt
- LMD-E 300 Flurdecke aufgelegt (weitere Info's s. Produktdatenblatt GB Decke)

Systembeschreibung

Lindner Cube duo ist ein autarkes, in sich abgeschlossenes Raumsystem, das keine Verbindung zu festen Wänden oder zur Decke benötigt. Dank seines modularen Aufbaus und individueller Kompositionsmöglichkeiten bedeutet das System für Sie ein Höchstmaß an Flexibilität.



Abmessungen (objektbezogene Produktion)

Breite x Tiefe x Höhe

6,0 m x 4,0 m x 2,5 m

größere Abmessung auf Anfrage



Technische Daten

Statik

• Einbaubereich 1 nach DIN 4103 Nutzungskategorie III nach ETAG 003

Elektrische Versorgung Licht

• Über Doppel- / Hohlraumboden

• Deckeneinbauleuchte Typ IS 22 LED ohne Einbaurahmen flächenbündig in die Metalldecke integriert. Steuerung über Taster / Schalter oder Tageslicht- und Präsenzsensor

Lüftung

- Variante 1: Anschluss an vorhandene Lüftungsanlage
- Variante 2: Unabhängige Versogung auf der Decke des Lindner Cubes integriert
- Einbringung und Zirkulation der Frischluft über Zu- und Abluftschlitze in den Deckenplatten bzw. Wandelementen



Schalldämmung

ISO 717-1

Beispielfall mit Lindner Life Freeze 137 und GTB 100 Typ 2

 $D_w = 42 \text{ dB}$

Nachhallzeit ab Tm = 0,3 (je nach Ausführung)



Nachhaltigkeit

Produktmerkmale

DGNB- / LEED- konform

Informationen zur Lindner Group





Sonderlösungen projektbezogen möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.Lindner-Group.com



Rev. 06, 09.12.2022