



Surface de cloison COLOURline

Revêtement en poudre

Avec le revêtement en poudre COLOURline - un procédé de peinture sans solvants - nous apportons une touche particulière à vos locaux tout en respectant l'environnement. Vous choisissez la teinte du revêtement en poudre selon vos souhaits, conformément aux nuanciers RAL et DB.

- Procédé de peinture respectueux de l'environnement, sans solvants
- Choix des couleurs personnalisé selon les nuanciers RAL et DB
- Économie de poudre annuelle jusqu'à 50 tonnes grâce à une récupération de la poudre




Données techniques

- Matériel de support: acier, aluminium
- Surface matériel de support: lisse ou perforé
- Cartes de couleurs: RAL, DB (Deutsche Bahn), selon Lindner

Variantes

RAL 9003

- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 9003
- Nom de la couleur: blanc signalisation
- Degré de brillance: 20 - 25 GU
- Brillance: satinée



RAL 9005



- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 9005
- Nom de la couleur: noir foncé
- Degré de brillance: 20 - 30 GU
- Brillance: satinée



RAL 9006

- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 9006
- Nom de la couleur: aluminium blanc
- Degré de brillance: 70 ± 5 GU
- Brillance: satinée



RAL 9007


- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 9007
- Nom de la couleur: aluminium gris
- Degré de brillance: 20 - 25 GU
- Brillance: satinée



RAL 9010




- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 9010
- Nom de la couleur: blanc pur
- Degré de brillance: 18 ± 3 GU
- Brillance: satinée




RAL 9016

- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 9016
- Nom de la couleur: blanc trafic
- Degré de brillance: 18 ± 3 GU
- Brillance: satinée



RAL 7006


- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 7006
- Nom de la couleur: gris beige
- Degré de brillance: 20 - 25 GU
- Brillance: satinée



RAL 7016




- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 7016
- Nom de la couleur: gris anthracite
- Degré de brillance: 15 - 25 GU
- Brillance: satinée



RAL 7021

- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 7021
- Nom de la couleur: gris noir
- Degré de brillance: 15 - 25 GU
- Brillance: satinée



RAL 7022


- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 7022
- Nom de la couleur: gris terre d'ombre
- Degré de brillance: 20 - 25 GU
- Brillance: satinée



RAL 7035



- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 7035
- Nom de la couleur: gris clair
- Degré de brillance: 18 ± 3 GU
- Brillance: satinée



RAL 7039

- Type de couleur: RAL Classic
- Numéro de couleur: 7039
- Nom de la couleur: gris quartz
- Degré de brillance: 20 - 25 GU
- Brillance: satinée



La représentation des couleurs n'est pas contractuelle, car la luminosité et le contraste peuvent varier en fonction de l'écran et de l'impression. De petites différences de teintes sont donc possibles.

Outre ces teintes de série, vous disposez d'un choix varié de teintes individuelles.

Équipement supplémentaire

Équipement supplémentaire

Lindner Plus Élément de diffusion d'air - Typ S	Lindner Plus Élément de diffusion d'air - Type S - Élément de diffusion d'air
Lindner Plus Élément de diffusion d'air - Typ U	Lindner Plus Éléments de diffusion d'air - Type U - Éléments de diffusion d'air

Systèmes combinables

Systèmes combinables

Cloisons	<p>Lindner Life Clear - Cloison entièrement vitrée en vitrage double</p> <p>Lindner Life Clear_N - Cloison entièrement vitrée en vitrage double avec baguette en bois massif</p> <p>Lindner Life Contour 126 - Cloison entièrement vitrée avec vitrage à fleur de cadre</p>
----------	---



	<p>Lindner Life Stereo 125 - Cloison entièrement vitrée avec vitrage à fleur de cadre</p> <p>Lindner Life Freeze 137 - Cloison entièrement vitrée avec vitrage à fleur de surface</p> <p>Lindner Life Pure 620 - Cloison entièrement vitrée en vitrage simple</p> <p>Lindner Logic 100 Metal - Cloison de séparation en métal</p> <p>Lindner Logic 100 Metal-Acoustic - Cloison de séparation en métal avec surface acoustique</p> <p>Lindner Logic 100 Timber - Cloison de séparation en bois</p> <p>Lindner Logic 100 Timber-Acoustic - Cloison de séparation en bois avec surface acoustique</p> <p>Lindner Free Metal - Habillage de cloison en métal</p> <p>Lindner Free Timber - Habillage de cloison en bois</p> <p>Lindner Free Glass - Habillage de cloison en verre</p> <p>Lindner Plus Acoustic Metal - Élément acoustique</p>
Portes	<p>ATB 42 - Porte à cadre tubulaire en aluminium</p> <p>ATB 68 - Porte à cadre tubulaire en aluminium</p> <p>ATB 100 - Porte à cadre tubulaire en aluminium</p> <p>ATB-ADS 80 FR 30 - Porte de protection contre l'incendie</p> <p>ATB-ADS 80 FR 60 - Porte de protection contre l'incendie</p> <p>ATB RS - Porte de protection contre la fumée</p> <p>GTB 56 - Porte entièrement en verre</p> <p>GTB 100 - Porte en verre</p> <p>GTB-ADS 80 FR 30 - Porte de protection contre l'incendie en verre</p> <p>AST 42 - Porte coulissante à cadre tubulaire en aluminium</p> <p>HST 41 - Porte coulissante en bois</p>
Espace-dans-espace	<p>Lindner Cube solo</p> <p>Lindner Cube duo</p>

Exemples d'application

