



## WOODline

### Parquet sur faux-plancher

WOODline parquet flooring consists of 4 mm thick solid wood top layers, which are factory-bonded to either raised floor panels (LIGNA / NORTEC) or dry hollow floor panels (FLOOR and more®). The top layer is available in all common wood types and designs, can be coated with either lacquer or oil and is protected by color-coordinated edge protection when applied to raised floor panels.

The uniform appearance, factory application and on-site surface treatment enable quick, cost-effective installation and seamless combination of both flooring systems.

This product data sheet is only valid in conjunction with the product data sheet of the respective floor panel!

- Parquets stratifiés de notre propre production, de la plus haute qualité
- Joints de panneaux avec protection contre l'humidité
- Certification selon FSC™ possible
- Possibilités de combinaison avec notre parquet à panneaux
- Possibilités de combinaison avec nos lames de parquet au design industriel
- Couche en bois véritable
- Autres essences de bois et designs disponibles sur demande



#### Exemples de domaines d'application

**Zones de circulation:** Entrée, Voies d'évacuation

**Travail:** Salles communes, Salle de réunion, scènes et studios, Immeuble de bureaux, Radio, Locaux techniques

**Éducation:** Bibliothèque, Écoles, Universités

**Magasins:** Centres commerciaux, Surface de vente, Banques, Salle de Cinéma, Salles de concert, théâtres et opéras, Musées et galeries, Espace commun

**Santé:** Pharmacie, Cliniques et hôpitaux

**Hôtels:** Restaurants

**Institution publiques:** Bâtiments judiciaires et établissements pénitentiaires, Bâtiments Gouvernementaux

**Transport:** Gares, Aéroports

**Bâtiment résidentiel**

## Données techniques

### Caractéristiques techniques

- **Épaisseur:** 4,0 mm
- **Longueur:** 600 mm
- **Largeur:** 600 mm
- **Comportement au feu:** Cfl-s1
- **Classe d'émission:** E1
- **Air Comfort Gold:** conforme
- **AgBB ABG:** conforme

### Surface laquée

- **Structure:** Structure de vernis à durcissement UV à 6 couches
- **Variantes:** vernis incolore
- **Degré de brillance:** mat



- **Classe de résistance au glissement:** R9
- **Résistance:** classe 6
- **Essences de bois:** chêne, Chêne fumé, frêne Eco, bambou clair, bambou étuvé
- **Classification:** nous utilisons un classement du bois présentant une structure et des variations de couleur typiques, contient en partie de petites branches solidement attachées.

#### Surface huilée

- **Structure:** Double huilage à la cire dure
- **Degré de brillance:** mat
- **Classe de résistance au glissement:** R9
- **Essences de bois:** chêne, Chêne fumé, frêne Eco, bambou clair, bambou étuvé
- **Classification:** nous utilisons un classement du bois présentant une structure et des variations de couleur typiques, contient en partie de petites branches solidement attachées.

#### Surface poncée

- **Surface:** Préponcée ; des salissures/traces causées par l'application sur le panneau support sont possibles et doivent être acceptées.
- **Utilisation:** revêtement de surface sur chantier ; ponçage de nettoyage impérativement nécessaire.
- **Remarque:** le revêtement doit être appliqué immédiatement après le montage. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par un stockage inapproprié. Les produits de surface utilisés doivent être approuvés par le fabricant. Risque de collage des bords.
- **Essences de bois:** chêne, chêne fumé, frêne Eco, bambou clair, bambou étuvé.
- **Classification:** nous utilisons un bois classé présentant une structure et des variations de couleur typiques, comprenant en partie de petits nœuds solidement intégrés.

### Variantes

#### Essences de bois

Bambou (clair) ecru, bambou étuvé, chêne, chêne fumé, frêne eco. D'autres essences sont disponibles sur demande. Comme tous les produits naturels, le bois présente de légères variations de couleur et de structure. Les couleurs affichées à l'écran ne peuvent pas restituer exactement la teinte du parquet, de légères différences de couleur sont donc possibles.

chêne





chêne fumé



bamboo (clair) ecru



bamboo étuvé





frêne eco

**Designs****Grande tige 4**  
• Illustration en chêne**Grande tige 6**  
• Illustration en chêne

**Grande tige 8**

- Illustration en chêne

**Grande tige 9**

- Illustration en chêne

**Industrie 3-10**

- Illustration en chêne



**Industrie 3-14**

- Illustration en chêne

**Industrie 3-18**

- Illustration en chêne

**Bâton long**

- Illustration en chêne



**Mosaïque 4**

- Illustration en chêne

**Mosaïque 9**

- Illustration en chêne

**Mosaïque 16**

- Illustration en chêne



**Chevrons**

- Illustration en chêne

**Industrie 4-10**

- Illustration en chêne

**Plancher de bateau 9**

- Illustration en chêne



**Cube 81**

- Illustration en chêne

**Industrie 3-18**

- Illustration en bambou

**Fineline**

- Illustration en bambou



**Lamelle large**

- Illustration en bambou

**Industrie 4-14**

- Illustration en frêne

**Industrie 4-18**

- Illustration en frêne



Les motifs présentés ci-dessus sont disponibles dans toutes les essences de bois, à l'exception du bambou. Le bambou n'est disponible que dans les trois motifs présentés.