



## CAS Rooms Flow

- Taille et équipement selon les souhaits du client
- Extension de structures spatiales ouvertes
- Possibilité d'enchaînement des espaces, même ultérieurement
- Possibilités de transformation (rénovation, déménagement, nouvelle configuration)
- Aucune fixation par vis avec le bâtiment existant requise
- Durabilité et circularité
- Efficacité acoustique tridimensionnelle dans l'environnement
- Éclairage LED dimmable en continu
- Haute qualité des matériaux et des surfaces
- Multiples possibilités de soutien au design CI
- Expérience éprouvée depuis 2014

### Données techniques

#### Données techniques

Contrôle	Bouton-poussoir Capteur de présence
Tension	220 - 240 V

### Dimensions

dimensions custom-made

### Tableau des types de luminaires

#### LED-Beleuchtung (dimmbar)

Désignation du type	LED-Beleuchtung (dimmbar)
Puissance	14,40 W
Flux lumineux	1.470 lm

### Surfaces

Profiles and traverses	black RAL 9005 (additional colours on request)
Textile-element	according to CAS Rooms Modular collection
Glass-element	8 mm LSG-Si

### Systèmes combinables

#### Systèmes combinables

Espace-dans-espace	CAS Rooms Modular CAS Rooms Set
--------------------	------------------------------------