

# **Firmenzentrale WIKUS**

Spangenberg, Deutschland





# Projektbeschreibung

Als Produktionsstätte für die Fertigung von qualitativ hochwertigen Sägebänder wurde die Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Spangenberg 1958 gegründet und ist mittlerweile weltweit in 70 Ländern vertreten. Mit dem Neubau und der Einweihung der neuen Firmenzentrale Ende 2018 zum 60-jährigen Firmenjubiläum bekannte sich das familiengeführte Unternehmen zum Standort Spangenberg und stellt mit dieser Investition die Weichen für eine zukunftsorientierte Auftragsfertigung. Der Neubau „Wl.com“ umfasst dabei neben der Produktionsfläche, die sich auf 2.700 m<sup>2</sup> im Erdgeschoss erstreckt, auch eine hochmoderne Bürolandschaft sowie Konferenzräume und eine Kantine auf den weiteren zwei Stockwerken mit einer Fläche von rund 4.000 m<sup>2</sup>.

Lindner hat zur neuen Firmenzentrale von WIKUS mit Hohl- und Doppelbodensystemen beigetragen. Große Flächen in den Büro- und Konferenzbereichen wurden mit NORTEC Doppelböden ausgestattet. In der Kantine und im Treppenhaus wurde Hohlboden des Typs FLOOR and more<sup>®</sup> verlegt und mit Parkett belegt bzw. mit Designestrich beschichtet. Eine Herausforderung bei diesem Bauvorhaben war die hohe Installationsdichte in den Bodenhohlräumen, die sowohl von Doppel- als auch Hohlböden gebildet werden. Vor der Montage dieser Böden war es erforderlich, die Flächen detailliert einzumessen und daraufhin die genaue Lage der Bodenstützen sowie die Lagerplätze der Bodenplatten zu definieren. So konnten die Flächen mit dem nötigen Material für die Bodensysteme bestückt werden bevor die Haustechnik installiert wurde.

Unternehmensbereich	Lindner SE   Boden
Fertigstellung	2018
Kunde	Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
Ausführungsplanung	Architektenbüro Thomas Tollhopf
Entwurfsplanung	Bieling Architekten

## Ausführung der Gewerke

- **Boden**

Calciumsulfatplatten	
FLOOR and more <sup>®</sup>	650 m <sup>2</sup>
NORTEC	2800 m <sup>2</sup>

## Allgemein

Gebäudetyp	Bürogebäude, Industrie- und Gewerbebau
------------	--







